

ФБУЗ ФЦ иЭ Роспотребнадзора	Ф7/ПЗ.11-4/2 Сводный отчет результатов участия лабораторий в МСИ	Издание № 2 Страница 1 из 9
-----------------------------	---	---

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
 и благополучия человека

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ - АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.430237 от 18.08.2017

Варшавское ш., 19А, Москва, 117105


 Утверждаю
 Руководитель Провайдера
 ФБУЗ ФЦ иЭ Роспотребнадзора
 А.В. Паршина
 «29» декабря 2022 г.

Сводный отчет № 3В03/22
 результатов участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях
 3 этапа 2022 года
 «ОК ФЦ 2022»

образец для проверки квалификации ОК3В03/22
 шифр ОК

Сведения об образце для проверки квалификации ОКЗВ03/22:парный образец (по 2 ед. в образце) пищевого продукта (сред растительно-сливочный) упакован в пластиковые контейнеры, вторичную полипропиленовую упаковку и в третичную упаковку из полимерного материала.

шифр образца	объект исследования	определяемый показатель	характеристика образца
ОКЗВ03/22	пищевой продукт (кисель фруктовый)	Starhуlососсаureus	наличиеStarhуlососсаureus

Критерии оценки результатов испытаний:
«удовлетворительно» - соответствие результатов исследований, представленных ИЛ-участниками МСИ, характеристике образцаОКЗВ03/22;
«неудовлетворительно» - несоответствие результатов исследований, представленных ИЛ-участниками МСИ, характеристике образца ОКЗВ03/22.

Сводная информация о результатах участия ИЛ в раунде			
информация о полученных результатах испытаний		Starhуlососсаureus	
результат, %	удовлетворительно	99,5	
	неудовлетворительно	0,5	
	всего	194	
	удовлетворительных	193	
число результатов испытаний, полученных отИЛ – участников МСИ	неудовлетворительных	1	

Результаты участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице.

Ответственный за проведение МСИ(координатор)


подпись

Е.Э. Малин
инициалы, фамилия

Проверил:


подпись

Д.С. Осипова
инициалы, фамилия

Контактная информация об организаторе и координаторе проведения МСИ размещена на сайте Провайдера <https://msi.fcgie.ru/>
Дополнительные сведения предоставляются по обоснованному письменному запросу участника и/или иного заинтересованного лица. Форма предоставления информации в соответствии с запросом.

Сводная таблица
 оценки качества результатов испытаний образца для проверки квалификации ОКЗВ03/22
 Пищевой продукт (кисель фруктовый)

№ п/п	кодový номер И.Л	Starhyúlosoosusauteusobнаружены		
		результат испытаний	на метод испытаний, методика испытаний обозначение НД	заключение
1.	1077	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
2.	1082	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
3.	1187	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
4.	1208	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
5.	1211	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
6.	1246	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
7.	1273	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
8.	1315	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
9.	1324	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
10.	1329	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
11.	1352	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012(ISO 6888-1:1999)	удовлетворительно
12.	1379	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
13.	1418	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
14.	1518	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
15.	1601	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
16.	1628	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746	удовлетворительно
17.	1668	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
18.	1755	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
19.	1775	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
20.	1778	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
21.	1800	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
22.	1840	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
23.	1919	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
24.	2020	Starhyúlosoosusauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦ иЭ Роспотребнадзора	Ф7ДП3.11-4/2 Сводный отчет результатов участия лабораторий в МСИ	Издание № 2
		Страница 5 из 9

53.	2961	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746	удовлетворительно
54.	2976	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
55.	3069	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
56.	3077	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012(ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,ISO6888-3:2003)	удовлетворительно
57.	3178	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
58.	3199	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
59.	3227	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
60.	3243	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746	удовлетворительно
61.	3257	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
62.	3443	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
63.	3444	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
64.	3459	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
65.	3460	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
66.	3569	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
67.	3574	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
68.	3582	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012(ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,ISO6888-3:2003)	удовлетворительно
69.	3769	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
70.	3810	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
71.	3812	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
72.	3834	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
73.	3922	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
74.	4011	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
75.	4059	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
76.	4165	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
77.	4170	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
78.	4197	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
79.	4248	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
80.	4256	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746	удовлетворительно
81.	4259	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
82.	4273	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦПИ Роспотребнадзора	Ф7/ДПЗ.11-4/2 Сводный отчет результатов участия лабораторий в МСИ	Издание № 2
		Страница 6 из 9

83.	4329	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
84.	4382	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
85.	4406/1	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
86.	4406/2	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
87.	4406/3	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
88.	4430	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO6888-3:2003)	удовлетворительно
89.	4519	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012(ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO6888-3:2003)	удовлетворительно
90.	4588	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
91.	4601	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012(ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO6888-3:2003)	удовлетворительно
92.	4602	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
93.	4647	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-12	удовлетворительно
94.	4722	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
95.	4858	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
96.	4994	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
97.	5067	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
98.	5111	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
99.	5219	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
100.	5232	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
101.	5237	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746	удовлетворительно
102.	5262	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
103.	5267	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746	удовлетворительно
104.	5422	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
105.	5518	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
106.	5579	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
107.	5607	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
108.	5855	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
109.	5964	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
110.	6042	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
111.	6152/1	Starh\ulosocsauteusobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно.

ФБУЗ ФЦП иЭ Роспотребнадзора	Ф7ДПЗ.11-4/2 Сводный отчет результатов участия лабораторий в МСИ	Издание № 2
		Страница 7 из 9

112.	6152/2	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
113.	6224	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746	удовлетворительно
114.	6333	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
115.	6361	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012(ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,ISO6888-3:2003)	удовлетворительно
116.	6421	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
117.	6445	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
118.	6467	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
119.	6503	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
120.	6510	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
121.	6535	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
122.	6539	StarhyIococsauteuobнаружены	Классический бактериологический метод	удовлетворительно
123.	6597	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
124.	6606	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746	удовлетворительно
125.	6617	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
126.	6739	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
127.	6757	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
128.	6848	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
129.	6871	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746	удовлетворительно
130.	6882	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012(ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,ISO6888-3:2003)	удовлетворительно
131.	7015	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
132.	7065	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
133.	7154	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012(ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,ISO6888-3:2003)	удовлетворительно
134.	7169	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
135.	7302	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
136.	7334	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
137.	7368	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
138.	7377	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
139.	7386	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
140.	7469	StarhyIococsauteuobнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦП и Э Роспотребнадзора	Ф7/ДПЗ.11-4/2 Сводный отчет результатов участия лабораторий в МСИ	Издание № 2
		Страница 8 из 9

141.	7558	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
142.	7685/1	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
143.	7685/2	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
144.	7740	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
145.	7767	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
146.	7818	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
147.	7887/1	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 32149-2013	удовлетворительно
148.	7887/2	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 30347-2016	удовлетворительно
149.	7887/3	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
150.	7933	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
151.	7974	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
152.	7980	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
153.	8044	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
154.	8070	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
155.	8095	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
156.	8098	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
157.	8164	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
158.	8232	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
159.	8264	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
160.	8322	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
161.	8385	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
162.	8466	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
163.	8529	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
164.	8533	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
165.	8564	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
166.	8603	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
167.	8606	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012(ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)	удовлетворительно
168.	8656	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
169.	8692	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
170.	8695	Starhуlососсuаtеuѕоbнаружены	ГОСТ 31746-2012(ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦП иЭ Роспотребнадзора	Сводный отчет результатов участия лабораторий в МСИ	Издание № 2
		Страница 9 из 9

171.	8713	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
172.	8724	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
173.	8882	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
174.	8963	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
175.	9038	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
176.	9052	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
177.	9100	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
178.	9166	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
179.	9221	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
180.	9249	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
181.	9270	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
182.	9273	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
183.	9286	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
184.	9384	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
185.	9405	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
186.	9414	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
187.	9418	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
188.	9571	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
189.	9738	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
190.	9765	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
191.	9874	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
192.	9912	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
193.	9916	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно
194.	9956	Starhуlососсаигеusобнаружены	ГОСТ 31746-2012	удовлетворительно

