

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

(ФБУЗ ФЦП иЭ Роспотребнадзора)

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ/МСИ
НОМЕР ЗАПИСИ В РАЛ: RA.RU.430237 от 18.08.2017**

Варшавское ш., 19А, Москва, 117105



Утверждено
Руководитель

ФБУЗ ФЦП иЭ Роспотребнадзора

А.В. Паршина

« 30 июня 2025 г.

Сводный отчет № 9Б04/25

результатов участия в проверках квалификации/ МСИ

2 этапа 2025 года

«ОК ФЦ 2025»

образец для проверки квалификации ОК 9Б04/25

шифр ОК

Сведения об образце для проверки квалификации:

Образец для проверки квалификации ОК 9Б04/25 представляет собой видеофайл отбора проб пищевого продукта (готовые блинда) для исследования по физико-химическим показателям: калорийность, БЖУ. Образец предназначен для оценки правильности отбора проб.

Критерии оценки представленных результатов:

Удовлетворительно: в видеофайле выявлено 5 несоответствий и более (5 баллов и более);

Сомнительно: в видеофайле выявлено 4 несоответствия (4 балла);

Неудовлетворительно: в видеофайле выявлено 3 несоответствия и менее (3 балла и менее)

Описание основных несоответствий:

1. Не полностью озвучены пункты ГОСТ Р 54607-2011 (п. 4.2, 4.3). Необходимо учитывать весь 4 раздел – 1 балл
2. Не выполнена маркировка пробы – 1 балл
3. Не представлена техническая документация (технологическая карта и пр.) на продукцию – 1 балл
4. Не выполнено взвешивание пробы – 1 балл
5. Неверно указана масса отобранной пробы – 1 балл
6. Отсутствие представителя объекта – 1 балл
7. Не указаны условия транспортировки – 1 балл
8. Не соблюден порядок отбора проб продукции (в т.ч. перемешивание, взятие с разных слоев и пр.) – 1 балл
9. Не были соблюдены критерии выбора тары – 1 балл

Сводная информация о результатах участия в раунде:

Информация о полученных результатах		Количество несоответствий, выявленных при проведении отбора проб
Результат, %	Удовлетворительно	
	Сомнительно	16,0
Число результатов, полученных от участников ПК/МСИ	Неудовлетворительно	16,0
	Всего	213
	Удовлетворительных	145
	Сомнительных	34
	Неудовлетворительных	34

Результаты участия в ПК/МСИ приведены в сводной таблице.

**Сводная таблица
качества результатов оценки образца для проверки квалификации/МСИ
ОК 9Б04/25**

№ п/п	Кодовый номер участника	Приписанное значение: выявленные несоответствия										Результат (баллы/ оценка)			
		Неверно озвучены пункты ГОСТ Р 54607-2011 (п. 4.2, 4.3). Необходимо учитывать весь 4 раздел	Не выполнена маркировка пробы	Не представлена техническая документация (технологическая карта) на продукцию	Не выполнено взвешивание пробы	Неверно указана масса отобранной пробы	Отсутствие представления объекта	Не указаны условия транспортировки	Не соблюден порядок отбора проб продукции (в т.ч. перемешивание, взятие с разных слоев и пр.)	Не были соблюдены критерии выбора тары					
1.	1017		+		+				+						3\неуд
2.	1039				+	+							+		4\сомн
3.	1049 ОИ	+			+	+							+		5\уд
4.	1056				+				+					+	5\уд
5.	1077 ОИ				+	+			+				+	+	7\уд
6.	1116 ОИ	+			+	+			+				+	+	8\уд
7.	1138/1	+			+	+			+				+	+	8\уд
8.	1138/2	+			+	+			+				+	+	8\уд
9.	1138/3	+			+	+			+				+	+	8\уд
10.	1275				+	+							+	+	6\уд
11.	1286		+		+				+				+		5\уд
12.	1309/1	+			+				+				+		7\уд

51.	2905/2				+															1\неуд	
52.	2905/3				+																1\неуд
53.	2905/4				+																1\неуд
54.	2909 ОИ			+	+					+					+						6\уд
55.	2917			+	+					+					+						5\уд
56.	2940				+					+											2\неуд
57.	2992			+	+					+					+						5\уд
58.	3199			+	+					+					+						6\уд
59.	3334			+	+					+					+						7\уд
60.	3376				+					+					+						6\уд
61.	3443			+	+					+					+						8\уд
62.	3444			+	+					+					+						8\уд
63.	3448			+	+					+					+						8\уд
64.	3532				+					+					+						4\сомн
65.	3555				+					+					+						4\сомн
66.	3616				+					+				+							4\сомн
67.	3697			+	+					+					+						4\сомн
68.	3704				+					+					+						4\сомн
69.	3712			+	+					+					+						6\уд
70.	3730				+					+					+						4\сомн

109.	5518/5 ОИ				+	+				+	+			4\сомн
110.	5518/6 ОИ				+	+				+	+			4\сомн
111.	5518/7 ОИ				+	+				+	+			4\сомн
112.	5518/8 ОИ		+		+	+	+		+		+			6\уд
113.	5562				+	+								2\неуд
114.	5568 ОИ				+	+				+				4\сомн
115.	5607				+	+								3\неуд
116.	5653		+		+	+	+		+		+			7\уд
117.	5678		+		+	+	+		+		+			7\уд
118.	5690		+		+	+			+					5\уд
119.	5715 ОИ		+		+	+	+		+		+			9\уд
120.	5794 ОИ				+				+		+			3\неуд
121.	5832				+	+	+		+		+			5\уд
122.	5855 ОИ				+	+			+		+			4\сомн
123.	5968				+	+			+		+			3\неуд
124.	5974		+		+	+	+		+		+			9\уд
125.	6054				+	+	+		+		+			8\уд
126.	6299				+	+			+		+			4\сомн
127.	6336 ОИ				+	+			+		+			5\уд

187.	9007	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9\уд
188.	9034		+		+	+			+					4\сомн
189.	9038			+		+						+		4\сомн
190.	9052				+									2\неуд
191.	9066					+		+					+	5\уд
192.	9103 ОИ				+	+			+			+		5\уд
193.	9109 ОИ					+		+						4\сомн
194.	9100			+		+		+					+	6\уд
195.	9123 ОИ					+		+						3\неуд
196.	9161 ОИ		+			+		+						4\сомн
197.	9249				+	+		+		+			+	7\уд
198.	9275					+		+						4\сомн
199.	9276													2\неуд
200.	9286/1					+		+		+				5\уд
201.	9286/2							+				+		3\неуд
202.	9300			+		+				+			+	6\уд
203.	9342		+					+						2\неуд
204.	9402				+			+						3\неуд
205.	9405				+			+					+	5\уд

206.	9492/1 ОИ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7уд
207.	9492/2 ОИ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7уд
208.	9492/3 ОИ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7уд
209.	9535		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	5уд
210.	9571	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6уд
211.	9716			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3\неуд
212.	9915		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	3\неуд
213.	9943			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7уд

Имя, фамилия и контактные данные координатора (размещены на сайте):

Координатор района:

№ п.п.	ФИО	Направление однородных исследований	Внутренний телефон
1.	Шальнова Елена Сергеевна	группа физико-химических исследований	доб. 186

Указание работ, которые выполнялись по договору субподряда с провайдером проверки квалификации: Работы по договору субподряда с провайдером проверки квалификации/МСИ не выполнялись. Провайдер ПК/МСИ не привлекает субподрядные организации к организации и проведению проверок квалификации.

Установление степени конфиденциальности результатов (размещено на сайте): Провайдер ПК/МСИ ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора гарантирует конфиденциальность участникам и иным заинтересованным лицам. Конфиденциальность участия в проверках квалификации гарантируется направлением результатов испытаний (измерений) только в адрес участника и без согласия заказчика результаты испытаний (измерений) не подлежат разглашению или передаче третьим лицам. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 24.10.2020 г. № 704 ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, как аккредитованный провайдер ПК/МСИ, представляет в Федеральную службу по аккредитации сведения о факте участия в проверке квалификации (наименование юридического лица, номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) в случае, если участник является аккредитованным в национальной системе аккредитации лицом.

Оценки однородности и стабильности: не требуется

Статистические данные и итоговые расчеты, включая приписанные значения и диапазон приемлемых результатов и графические изображения: см. выше - Критерии оценки результатов испытаний.

Процедуры, используемые для установления приписанного значения: -

Подробное описание метрологической прослеживаемости и неопределенности измерений каждого приписанного значения: -

Процедуры установления стандартного отклонения для оценки квалификации или другие критерии оценивания:

Оценка результатов исследования проводилась путем сравнения полученных результатов участников раунда с Критериями оценки результатов испытаний.

Приписанные значения и итоговые статистики для методов или методик испытаний, используемых каждой группой участников: критерии оценки результатов испытаний

Комментарии провайдера проверки квалификации и технических экспертов относительно характеристик функционирования участников: -

Информация о разработке и реализации программы проверки квалификации:

План проведения межлабораторных сравнительных испытаний провайдера проверок квалификации лабораторий Федерального бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (утв. 02.09.2024 г.)

Программа межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний (МСИ) «ОК ФЦП 2025» (утв. 04.09.2024 г.).
Программа по данному раунду реализована.

Процедуры, используемые для статистического анализа данных: ДПЗ.11-4/3 «Анализ и оценка результатов проверки квалификации/МСИ».

Рекомендации по интерпретации статистического анализа: не требуется.

Комментарии или рекомендации, основанные на результатах тура проверки квалификации: по настоящему отчету комментарии или рекомендации, основанные на результатах тура проверки квалификации, не требуются.

Ответственный за проведение раунда
(координатор):



подпись

Е.С. Шальнова
инициалы, фамилия

Проверил:



подпись

Л.С. Осипова
инициалы, фамилия

Статус отчета:

окончательный

« 30 » июня 2025 г.

дата подготовки

Конец отчета